

**Milwaukee**

Sólo Industrial. PUNTO:



## ILUMINACIÓN

**SE ADAPTA.  
DESEMPEÑA.  
SOBREVIVE.**

# ROVER™

## REFLECTORES

Los reflectores ROVER™ están diseñados para hacer frente a cualquier necesidad en el sitio de trabajo gracias a su versatilidad y fácil adaptación. Se pueden imantar, colgar y transportar fácilmente. Sus cabezas giratorias permiten dirigir la luz, y su alta intensidad de iluminación cubre grandes espacios. Con una resistencia superior a los impactos y administrador de temperatura ofrece ventajas significativas sobre otras luces de trabajo.

**SE ADAPTA.  
DESEMPEÑA.  
SOBREVIVE.**



## REFLECTOR DE LUZ LED M18™

**2360-20**

3,000 lúmenes, 20% más brillante

que 500W de halógeno

Cabeza giratoria 240°

Cobertura máxima

Tres orificios integrados para  
colgar horizontalmente o verticalmente

Cubierta durable que protege la luz

Resistente a impactos



FUNCIONA CON

**M18**



<b>3,000</b> lúmenes	<b>1,500</b> lúmenes	<b>650</b> lúmenes*
<b>2</b> hr	<b>4</b> hr	<b>8</b> hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0  
Capacidad Extendida Paquete de Baterías






## LÁMPARA DE LUZ LED M18™

**2361-20**

1,500 lúmenes, 30% más brillante que 250W de halógeno  
 Soporta caídas de hasta 4m  
 Resistente a impactos  
 Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



HORIZONTAL, VERTICAL, COLGADA, ETC.

1,500 lúmenes	780 lúmenes*
5 hr	10 hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías

FUNCIONA CON



## LUZ LED COMPACTA M12™

**2364-20**

1,000 lúmenes remplazan 250W de halógeno  
 Soporta caídas de hasta 3m  
 Se imanta, abraza, cuelga o transporta fácilmente  
 Resistente a impactos  
 Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



IMÁNTALA, ABRÁZALA, CUÉLGALA, LLÉVALA

1,000 lúmenes	400 lúmenes	200 lúmenes*
3.5 hr	7.5 hr	15 hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC4.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías

FUNCIONA CON



## LUZ LED COMPACTA M18™

**2365-20**

1,500 lúmenes de TRUEVIEW™  
 Salida de alta definición  
 Imántala, abrázala, cuélgala o rójala  
 Cabeza ligera plegable y giratoria  
 Soporta 9 pies  
 Resistente a impactos  
 Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo




IMÁNTALA, ABRÁZALA, CUÉLGALA, RÓTALA

1,500 lúmenes	650 lúmenes	300 lúmenes*
4.5 hr	10 hr	20 hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías

FUNCIONA CON



# ROCKET™

## LÁMPARAS DE PEDESTAL

Las Lámparas de Pedestal ROCKET™ están diseñadas para instalarse en segundos y están construidas para adaptarse a diversos entornos. Cuentan con patas reforzadas y son resistente a impactos y al polvo, lo cual les permite prosperar en las condiciones más difíciles.

**SE ADAPTA.  
DESEMPEÑA.  
SOBREVIVE.**



**ALTA DEFINICIÓN**



### LUZ LED M18™ DE PEDESTAL DE DOBLE POTENCIA

**2131-20**

Cabeza ajustable  
Resistente a impactos, patas reforzadas  
Protección: Asegura la cabeza y el lente durante el transporte y almacenamiento  
Color blanco neutro para producir un patrón de haz de luz uniforme  
Indicador de Batería baja



FUNCIONA CON

**M18**



<b>2,500</b> lúmenes	<b>1,100</b> lúmenes	<b>700</b> lúmenes*
<b>4</b> hr	<b>8</b> hr	<b>12</b> hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0  
Capacidad Extendida Paquete de Baterías

### LUZ LED M18™ DE PEDESTAL

**2130-20**

Cabeza ajustable Gira 230° vertical, pivote horizontal de 240°  
Resistente a impactos, patas reforzadas  
Protección: Asegura la cabeza y el lente durante el transporte y almacenamiento  
Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo  
Indicador de Batería baja



FUNCIONA CON

**M18**

<b>2,000</b> lúmenes	<b>1,300</b> lúmenes	<b>850</b> lúmenes*
<b>4</b> hr	<b>6</b> hr	<b>10</b> hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0  
Capacidad Extendida Paquete de Baterías





## LUZ LED M18™ DE PEDESTAL / CON CARGADOR

**2135-20**  
**2135-21HD: Kit también disponible**

Cargador M18™ integrado  
 Resistente a impactos, patas reforzadas  
 Protección: Asegura la cabeza y el lente durante el transporte y almacenamiento  
 Clasificación IPX4: Resistente al agua  
 Indicador de Batería baja

<b>3,000</b> lúmenes	<b>1,700</b> lúmenes	<b>900</b> lúmenes*
<b>2.25</b> hr	<b>4.25</b> hr	<b>8</b> hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0  
 Capacidad Extendida Paquete de Baterías

FUNCIONA CON



## RENDIMIENTO INIGUALABLE. MÁS DE 24 HORAS DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO.

**PAQUETE DOBLE LED M18™ ROCKET™ TORRE DE LUZ CON ONE-KEY™**

**2120-20**  
**2120-22HD: Kit también disponible**

5,400 lúmenes, impulsado por uno o dos paquetes para tiempo de ejecución extendido  
 7 segundos Setup, extensión 5'-1/2"  
 Resistente al agua  
 Compartimiento de batería  
 Compatible con ONE-KEY™:  
 Una plataforma digital para Herramientas y equipo

<b>5,400</b> lúmenes	<b>3,100</b> lúmenes	<b>1,600</b> lúmenes*
<b>7</b> hr	<b>12.5</b> hr	<b>26</b> hr

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO:  
 Ajuste los lúmenes 0 - 5,400 para optimizar el tiempo de ejecución

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0  
 Capacidad Extendida Paquete de Baterías



ONE-KEY  
 COMPATIBLE

PERSONALIZA, RASTREA, ADMINISTRA

### PERSONALIZACIÓN DE LUZ

- CONFIGURACIÓN DE LUZ REMOTO DESDE 100 PIES
- OPTIMIZAR BRILLO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN
- PROGRAMA AUTOMÁTICO DE HORARIOS

¡DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA AHORA!



### HERRAMIENTA INTEGRADA TAREAS Y SEGURIDAD



Rastrea tu herramienta, ubicación y si la pierdes, recibe alertas para encontrarla



Bloquea tu herramienta y deshabilítala remotamente



# RADIUS™

## LÁMPARAS PARA SITIO DE TRABAJO

Llamadas así por su habilidad para llenar un espacio de trabajo completo, las lámparas de sitio RADIUS™ proporcionan una cobertura máxima. Las luces de sitio RADIUS™ brindan 360 grados de TRUEVIEW™ con salida de alta definición. Cuenta con tres modos de selección de iluminación y tiene un lente de policarbonato de alto impacto.

**SE ADAPTA.  
DESEMPEÑA.  
SOBREVIVE.**



## LUZ LED COMPACTA M18™ PARA SITIO DE TRABAJO

**2145-20**

3 modos de selección de iluminación:  
Elevada, 180° y de Piso  
4,400 lúmenes. Cobertura total del área  
de trabajo  
Lente de policarbonato de alto impacto  
Clasificación IP54: Resistente  
al agua y el polvo  
Resistente a impactos



FUNCIONA CON  
**M18**



**DISEÑADO PARA  
TUBOS Y PERNOS**



**ENTRADA Y SALIDA AC**  
Cadena de luces múltiples y unidas



<b>4,400</b> lúmenes	<b>2,100</b> lúmenes	<b>1,000</b> lúmenes*
<b>2</b> hr	<b>4</b> hr	<b>9</b> hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0  
Capacidad Extendida Paquete de Baterías



# LUZ LED COMPACTA M18™ CON ONE-KEY™ PARA SITIO DE TRABAJO

2146-20

ONE-KEY  
COMPATIBLE

## PERSONALIZA, RASTREA, ADMINISTRA

### PERSONALIZACIÓN DE LUZ

- CONFIGURACIÓN DE LUZ REMOTO DESDE 100 PIES
  - OPTIMIZAR BRILLO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN
  - PROGRAMA AUTOMÁTICO DE HORARIOS
- ¡DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA AHORA!
- 



### HERRAMIENTA INTEGRADA TAREAS Y SEGURIDAD



Rastrea tu herramienta, ubicación y si la pierdes, recibe alertas para encontrarla



Bloquea tu herramienta y deshabilítala remotamente



4,400 lúmenes	2,100 lúmenes	1,000* lúmenes
7 hr	4 hr	8 hr

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO:  
Ajuste los lúmenes 0 - 5,400 para optimizar el tiempo de ejecución

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0  
Capacidad Extendida Paquete de Baterías



# LÁMPARA DE SITIO RADIUS™ ONE-KEY™

2150-20

9,000 lúmenes. Cobertura máxima de 360°

Desarrollado con uno o dos paquetes

para tiempo extendido

Cargador Secuencial Integrado

Lente de policarbonato de alto impacto

Compatible con ONE-KEY™

Plataforma digital para herramientas y equipos

## PERSONALIZA, RASTREA, ADMINISTRA

### PERSONALIZACIÓN DE LUZ

- CONFIGURACIÓN DE LUZ REMOTO DESDE 100 PIES
  - OPTIMIZAR BRILLO Y TIEMPO DE EJECUCIÓN
  - PROGRAMA AUTOMÁTICO DE HORARIOS
- ¡DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA AHORA!
- 



### HERRAMIENTA INTEGRADA TAREAS Y SEGURIDAD



Rastrea tu herramienta, ubicación y si la pierdes, recibe alertas para encontrarla



Bloquea tu herramienta y deshabilítala remotamente



# LÁMPARA DE SITIO RADIUS™

2151-20

9,000 lúmenes. Cobertura máxima de 360°

Desarrollado con uno o dos paquetes

para tiempo extendido

Lente de policarbonato de alto impacto



	Carga de baterías	Acepta (2) baterías	Conexión en cadena	ONE-KEY™	IP54
2150-20	X	X	X	X	X
2151-20		X	X		

9,000 lúmenes	4,800 lúmenes	2,500* lúmenes
3.5 hr	7 hr	14 hr

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO:  
Ajuste los lúmenes 0 - 5,400 para optimizar el tiempo de ejecución

\*Usa (2) REDLITHIUM™ HIGH DEMAND™  
9.0 Paquete de Baterías

**CONFIGURACIÓN FÁCIL.  
LUZ INSTANTANEA.  
SIN MANTENIMIENTO.**

**LED RADIUS™  
70W LUZ TEMPORAL**

**2155-AC**


7,700 Lúmenes Reduce la energía en un 30%.  
Resiste al trabajo, sin mantenimiento en el sitio.  
Wire up Once. Acepta 120 – 277V.  
Retención de cable con resorte  
Ajuste fácilmente la altura de instalación  
Libre de tensión de alambre  
Acepta 14/2 Romex a 10/2 MC



**SISTEMA ELÉCTRICO  
INTEGRADO  
TERMINAL PARA FÁCIL  
INSTALACIÓN**



**FUNCIONA CON**







## BRILLANTE. MÁS FUERTE. MÁS PROTECCIÓN.

### M12™ LED BAJO LA LUZ

**2125-20**

**Kit disponible: 2125-21XC**

- 1,350 lúmenes de TRUEVIEW™ Salida de alta definición
- FINISHGUARD™ Ganchos protegidos contra golpes
- 2X Más superficie de agarre para una sujeción máxima
- Resistente a los productos químicos y a los impactos
- Clasificación IP54: Resistente al agua y al polvo



<b>1,350</b> lúmenes	<b>600</b> lúmenes*
<b>4</b> hr	<b>8</b> hr

FUNCIONA CON



\*Usa REDLITHIUM™ con XC4.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías



## LA PRIMERA LÁMPARA DE DOS CABEZAS PARA CANASTA DE LA INDUSTRIA

### LÁMPARA DE DOS CABEZAS PARA CANASTA M18™

**2122-20**

**Kit disponible: 2122-21HD**

- Diseño optimizado para cubos de utilidad
- Las cabezas giratorias duales proporcionan 2,500 lúmenes, más de 450 metros
- Construido para condiciones extremas y alto voltaje
- Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



<b>2,500</b> lúmenes	<b>2,200</b> lúmenes	<b>800</b> lúmenes*
<b>4</b> hr	<b>4</b> hr	<b>6</b> hr

FUNCIONA CON



\*Ambos cabezales combinados, usa REDLITHIUM™ HIGH DEMAND™ 9.0 Paquete de Baterías

# PORTÁTILES

## LUCES DE SITIO

MILWAUKEE® le ofrece a la industria la primera línea de comercio enfocada en lámparas personales de alto desempeño, diseñadas para **ADAPTARSE**, **DESEMPAÑARSE** y **SOBREVIVIR**. Construidas para resistir las condiciones más difíciles dentro y fuera del lugar de trabajo.

Las lámparas MILWAUKEE® brindan soluciones portátiles convenientes que aumentan la productividad y la seguridad, combinando la mejor batería inalámbrica con tecnología de luz LED.

**SE ADAPTA.  
DESEMPEÑA.  
SOBREVIVE.**



**ALTA DEFINICIÓN**



**TRUEVIEW™**

Otros LED



### LUZ LED M18™ DE BÚSQUEDA

#### 2354-20

El cabezal rotatorio proporciona 1,250 lúmenes, más de 640m de alcance

4 modos de salida: Spot/Completa, Completa, Spot, Estrobo

Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo

#### 2354-21


Incluye batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0

FUNCIONA CON



<b>1,250</b> lúmenes	<b>1,200</b> lúmenes	<b>600</b> lúmenes	<b>1,200</b> lúmenes*
<b>4</b> hr	<b>4</b> hr	<b>7</b> hr SPOT	<b>5</b> hr ESTROBO

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías







## LINTERNA LED M12™ METÁLICA DE MANO

**2355-20**

800 lúmenes de TRUEVIEW™  
 Salida de Alta Definición  
 Ajuste deslizante Spot/Completa  
 Serie 6000 de Aluminio, Tipo II Anodizado  
 Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo  
 Resistente a impactos



FUNCIONA CON



800 lúmenes	325 lúmenes	800 lúmenes*
5 hr	7 hr	7 hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC4.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías

## REFLECTOR M12™ TIPO PISTOLA

**2353-20**

Alcance de 640m de distancia  
 Hasta 8 horas de tiempo de ejecución en M12™ REDLITHIUM™ con Batería XC4.0  
 3 modos: Brillo, Claridad y Seguridad  
 Resistente a impactos  
 Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



FUNCIONA CON



750 lúmenes	400 lúmenes	750 lúmenes*
4 hr	8 hr	8 hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC4.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías



## LUZ M12™ LED

**2362-20**

Ajustable 180° - 360°  
 400 lúmenes de luz blanca neutra  
 Hasta 67 horas de tiempo de ejecución con M12™ REDLITHIUM™ con Batería XC4.0  
 Resistente a impactos  
 Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



FUNCIONA CON



400 lúmenes	200 lúmenes	40 lúmenes	400 lúmenes*
8 hr	15 hr	67 hr	16 hr
		BAJO	ESTROBO

\*Usa REDLITHIUM™ con XC4.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías





## LUZ M18™ LED

**2363-20**

Ajustable 180° - 360°

700 lúmenes de luz blanca neutra

Hasta 100 horas de tiempo de ejecución con M18™ REDLITHIUM™ con Batería XC5.0

Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



FUNCIONA CON



700 lúmenes	350 lúmenes	70 lúmenes	700 lúmenes*
10 hr	20 hr	100 hr	16 hr
		BAJO	ESTROBO

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías

## LUZ LED M18™ DE MANO

**2351-20**

220 lúmenes con el patrón uniforme

Hasta 11 horas de tiempo de ejecución en M12™ REDLITHIUM™ con Batería XC4.0

Lente resistente a impactos y químicos

Gancho de posición múltiple



FUNCIONA CON



220 lúmenes*
11 hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC4.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías



## LUZ LED M12™ DE TRABAJO

**49-24-0146**

Cabeza giratoria de 90°

Iluminación flexible y enfocada

Hasta 2 veces más en una sola carga

Resistente a impactos

Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



FUNCIONA CON



100 lúmenes*
15 hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC4.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías







## LUZ LED M18™ DE MANO

**2352-20**

300 lúmenes con el patrón uniforme  
Hasta 36 horas de tiempo de ejecución  
con M18™ REDLITHIUM™ con Batería XC5.0  
Lente resistente a impactos y a químicos  
Cabezal y ganchos de varias posiciones



FUNCIONA CON  
**M18**

<b>300</b> lúmenes	<b>150</b> lúmenes *
<b>17</b> hr	<b>36</b> hr
ALTO	BAJO

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías

## LUZ LED M18™ DE TRABAJO

**2735-20**

Cabeza giratoria de 135° y gancho integrado  
Hasta 4 veces más con una sola carga  
Resistente a impactos  
Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



FUNCIONA CON  
**M18**

<b>100</b> lúmenes *
<b>29</b> hr

\*Usa REDLITHIUM™ con XC5.0 Capacidad Extendida Paquete de Baterías



## PÉGALO. SUJÉTALO. LLÉVALO

**USB RECHARGABLE ROVER™  
KIT DE LUZ DE INUNDACIÓN DE BOLSILLO**

**2112-21**

445 lúmenes de TRUEVIEW™  
Salida de alta definición  
Clip de doble imán  
Resiste al impacto y químicos  
Lente resistente  
Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo

**TIEMPO DE EJECUCIÓN**

Alto	Bajo
<b>445 lúmenes</b>	<b>100 lúmenes</b>
<b>2 hr</b>	<b>11 hr</b>



**REDLITHIUM™  
USB**



## CONDICIÓN EXTREMA. CONSTRUIDO PARA LAS CONDICIONES MÁS DIFÍCILES.

### KIT DE LINTERNA 700L RECARGABLE USB

#### 2110-21

700 lúmenes de TRUEVIEW™  
 Salida de alta definición  
 Ajuste de haz deslizante Spot-Flood  
 6000 Serie Aluminio  
 Clip de metal extraíble  
 Clasificación IP67: Resistente al agua y el polvo

#### TIEMPO DE EJECUCIÓN

Completa/Spot Alto	Completa/Spot Bajo	Estrobo
700 lúmenes	100 lúmenes	700 lúmenes
4.5 hr	16 hr	9 hr
155 m distancia del haz	58 m distancia del haz	

#### FUNCIONA CON

**REDLITHIUM™**  
**USB**



## MÁS BRILLANTE, MÁS CLARO, INSPECCIONES MÁS FÁCILES

### BOLÍGRAFO DE LUZ MILWAUKEE®

#### 2105

100 lúmenes de TRUEVIEW™ Salida de alta definición  
 Zona protectora de mordida de goma  
 6000 Serie Aluminio  
 Clip de metal extraíble  
 Clasificación IP67: Resistente al agua y el polvo

#### FUNCIONA CON



#### TIEMPO DE EJECUCIÓN

Alto alcance
100 lúmenes
3 hr
43 m distancia del haz



## REDLITHIUM™ USB ACCESORIOS RECARGABLES



### REDLITHIUM™ BATERÍA USB

48-11-2130

### REDLITHIUM™ BATERÍA USB

48-59-2002

Cargador externo para REDLITHIUM™ Bateria USB  
 Almacena la batería cuando no está en uso

### REDLITHIUM™ BATERÍA USB Y KIT DE CARGADOR

48-59-2003





## MÁS COMPACTO. CONFORT TODO EL DÍA.

### LÁMPARA DE CABEZA MILWAUKEE®

#### 2106

- 300 lúmenes de TRUEVIEW™
- Salida de alta definición
- Compacto y diseño ligero
- Absorbe el sudor
- Correa de microfibrá
- 3 Modos de ajuste:
- Alto, medio, bajo
- 7-Posiciones Cabezal de luz inclinable
- Clips de casco incluidos
- Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



#### FUNCIONA CON



**3**  
AAA  
INCLUDED

**LED**  
GARANTÍA DE LARGA VIDA LIMITADA  
GARANTÍA™

#### TIEMPO DE EJECUCIÓN

Alto	Medio	Bajo
300 lúmenes	150 lúmenes	25 lúmenes
4 hr	8.5 hr	25 hr

**REDLITHIUM™**  
USB

TIEMPO DE EJECUCIÓN  
TODO EL DÍA

## ALTO RENDIMIENTO. ACCESORIO SEGURO.

### USB RECARGABLE KIT DE FOCO DE CASCO

#### 2111-21

- 475 lúmenes de TRUEVIEW™
- Salida de alta definición
- Clips y agarre de goma para Accesorio de casco
- 5 Modos de salida
- 7-Posiciones Cabezal de luz inclinable
- Clasificación IP54: Resistente al agua y el polvo



#### RUN-TIME

Spot/Completa	Completa Alto/Medio/Bajo	Spot Alto
475 lúmenes	300 / 150 / 25 lúmenes	300 lúmenes
2 hr	4.5 / 8.5 / 31 hr	4 hr

#### FUNCIONA CON

**REDLITHIUM™**  
USB

MÁS DE  
**2,000**  
RECARGAS

**3X** MÁS RÁPIDO  
EL TIEMPO DE CARGA

