


Milwaukee®

Sólo Industrial. **PUNTO.™**



SISTEMAS INALÁMBRICOS

M12™

+ DE 150
HERRAMIENTAS
UNA SOLA BATERÍA

TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR DE 1/2"

RPM	0-450 / 0-1,700
BPM	Bajo 0-6750 / Alto 0-25-500
Largo	7.75" - 19.68 cms
Torque	350 in-lbs
Longitud	6.6" - 16.7 cm
Tipo de Portabrocas	Mandril de apriete rápido

2504-22 1 batería compacta REDLITHIUM™ 2.0, 1 batería REDLITHIUM™ de capacidad extendida XC 4.0, cargador de baterías Litio, clip para el cinturón y maletín para guardar



TALADROS

PRODUCTIVIDAD PORTÁTIL

M12 FUEL



TALADRO PERCUTOR / ATORNILLADOR DE 1/2"

RPM	0-450 / 0-1,700
BPM	Bajo 0-6750 / Alto 0-25-500
Largo	6.6" - 16.7 cm
Torque	350 in-lbs
Tipo de portabrocas	Mandril de apriete rápido

2504-22 1 batería compacta REDLITHIUM™ 2.0, 1 batería REDLITHIUM™ de capacidad extendida XC 4.0, cargador de baterías Litio, clip para el cinturón y maletín para guardar
2504-20 Herramienta sola



FIJACIÓN E IMPACTOS

LLAVE DE IMPACTO DE 1/4"

Torque	500 in-lbs
RPM	0-2,650
IPM	0-4,000
Yunque	Anillo de Fricción de 1/4"
Largo	5-3/4" - 14.60cm
Peso	3.9 lbs - 1.76 kg

2452-22 2 baterías compactas REDLITHIUM™ 2.0, cargador de baterías, clip para el cinturón y maletín para guardar
2452-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO HEXAGONAL DE 1/4"

Largo	6" - 15.24cm
Torque	1,200 in-lbs
RPM	0 - 2,650
IPM	0-3,550

2553-22 2 baterías REDLITHIUM™ compacta 2.0, cargador de baterías, clip para el cinturón y maletín para guardar
2553-20 Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO DE 3/8"

Largo	6 1/2" - 16.51cm
Torque	1,400 in-lbs
RPM	0 - 2,650
IPM	0 - 3,500

2454-22 2 baterías REDLITHIUM™ compacta 2.0, cargador de baterías, clip para el cinturón y maletín para guardar
2454-20 Herramienta sola



TALADROS

ATORNILLADOR HEXAGONAL DE 1/4" DE 2 VELOCIDADES

RPM	0-450/0-1,700
Peso	2.0 lbs - 907 g
Torque	325 in-lbs
Tamaño de broquero	1/4" - 0.635 cm
Capacidad en acero	1/2"

2402-22 Incluye 2 baterías REDLITHIUM™ 2.0 M12™ clip para el cinturón, cargador y maletín para transportar
2402-20 Herramienta sola



TALADRO / ATORNILLADOR DE

RPM	0-450 / 0-1,700
Peso	2.0 lbs - 907 g
Torque	350 in-lbs
Tamaño de broquero	1/2" - 1.27 cm
Capacidad en acero	1/2"

2503-22 1 batería compacta REDLITHIUM™ 2.0, 1 batería REDLITHIUM™ de capacidad extendida XC 4.0, cargador de baterías, clip para el cinturón y maletín para guardar
2503-20 Herramienta sola



ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 5/8"

RPM	0-900
GPM	0-6, 200
Tipo de Brocas	SDS PLUS
Largo	10" - 25.40 cms
Peso	3.9 lbs - 1.76 kg
Funciones	2 Modos: Roto-Martillo y Taladro
Capacidad de barrenación	5/8"

2416-22XC 2 baterías REDLITHIUM™ de capacidad extendida XC 4.0, cargador de baterías Litio y maletín para guardar
2416-20 Herramienta sola


ROTOMARTILLOS
ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 5/8"

RPM	0-900
GPM	0-6, 200
Tipo de Brocas	SDS PLUS
Largo	10" - 25.40 cms
Peso	3.9 lbs - 1.76 kg
Funciones	2 Modos: Roto-Martillo y Taladro
Capacidad de punta	5/8"

2416-22XC 2 baterías REDLITHIUM™ de capacidad extendida XC 4.0, cargador de baterías Litio y maletín para guardar
2416-20 Herramienta sola


MATRACAS
MATRACA DE 1/2"

Largo	11.51" - 29.2 cm
Peso	2.73 lbs - 1.2 kg
Luz LED	Sí
RPM	0-175
Torque	0-60Ft-Lbs

2558-22 Cargador estándar, Estuche portátil y 2 Baterías 2.0 M12

2558-20 Herramienta sola


MATRACA DE 3/8"

Largo	10.87" - 27.6 cm
Peso	2.43 lbs - 1.1 kg
Luz LED	Sí
RPM	0-200
Torque	0-55Ft-Lbs

2557-22 Cargador estándar, Estuche portátil y 2 Baterías 2.0 M12

2557-20 Herramienta sola


MATRACA DE 1/4"

Largo	10.39" - 26.3 cm
Peso	1.93 lbs - 0.87 kg
Luz LED	Sí
RPM Sin velocidad de carga	0-250
Torque	0-40Ft-Lbs

2556-22 Cargador de batería M12™, 2 baterías M12™ REDLITHIUM™ CP 2.0, Estuche de transporte
2556-20 Herramienta sola


SIERRAS Y CORTADORES
SIERRA SABLE

Peso	4.1 lbs - 1.859 kg
Longitud	13 1/4" - 33.65cm
CPM	0 - 3,000
Longitud de carrera	5/8"

2520-21XC 1 batería de capacidad extendida XC 4.0, cargador y maletín
2520-20 Herramienta sola


SIERRA CIRCULAR DE 5-3/8"

Largo	12-3/8" - 31.43 cm
Peso	5.35 lbs - 2.42 kg
RPM	3,600
Tamaño del arbor	10 mm
Capacidad de biselado	50°

2530-21XC 1 batería de capacidad extendida XC 4.0, un disco de 16 dientes de carburo de 5-3/8" de diámetro, 1 cargador LITHIUM-ION M12™ y maletín
2530-20 Herramienta sola


COMBOS
COMBO DE 2 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Taladro de 1/2" M12™ FUEL	2403-20
Llave de impacto hexagonal de 1/4" M12™ FUEL	2453-20

2594-22 1 batería REDLITHIUM™ compacta 2.0, 1 batería de capacidad extendida XC 4.0, cargador de baterías, 2 clip para el cinturón y maleta para guardar


COMBO DE 2 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Taladro de 1/2" M12 FUEL	2504-20
Llave de impacto hexagonal de 1/4" M12™ FUEL	2553-20

2598-22 1 batería REDLITHIUM™ compacta 2.0, 1 batería de capacidad extendida XC 4.0, cargador de baterías, 2 clip para el cinturón y maletín para guardar



TALADRO / ROTOMARTILLO DE 3/8"

RPM	0-400, 0-1500
Torque	275 in-lbs
Peso	2.7 lb - 1.224 Kg
Longitud	7 1/2" - 19 cm
GPM	0-6000, 0-22,500

- 2408-22** 2 baterías REDLITHIUM™ M12™, cargador para baterías M12™, clip para colgarse al cinturón y maletín para guardar
- 2408-20** Herramienta sola

**TALADROS****TALADROS****TALADRO / ATORNILLADOR DE 3/8"**

RPM	0-400, 0-1500
Torque	275 in-lbs
Peso	2.5 lb - 1.133 kg
Longitud	7 3/8" - 18.7 cm

- 2407-22** 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador para baterías M12™, clip para colgarse al cinturón y maletín para guardar
- 2407-20** Herramienta sola

**TALADRO / PERCUTOR DE 3/8"**

RPM	0-400, 0-1500
Torque	275 in-lbs
Peso	2.7 lb - 1.224 kg
Longitud	7 1/2" - 19 cm
GPM	0-6000, 0-22,500

- 2408-22** 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador para baterías M12™, clip para colgarse al cinturón y maletín para guardar
- 2408-20** Herramienta sola

**TALADRO / ATORNILLADOR DE ÁNGULO RECTO DE 3/8"**

RPM	0 - 800
Torque máximo	100 in-lbs
Configuración de Engranaje	11 Niveles de torque más Torque y taladro
Broquero	Casquillo sencillo de 3/8"
Peso	2.6 lb - 1.09 Kg
Longitud del cabezal	3 3/4" - 9.5 cm

- 2415-21** Batería CP 1.5 M12™ cargador y maletín
- 2415-20** Herramienta sola

**ATORNILLADORES****ATORNILLADOR HEXAGONAL DE 1/4"**

RPM	0 - 500
Torque máximo	175 in-lbs
Peso	2 lb - 907 g
Longitud	6 1/2" - 15.5 cm

- 2401-22** 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador y maleta blanda para transportar
- 2401-20** Herramienta sola

**ROTOMARTILLOS****EXTRACTOR UNIVERSAL DE POLVO HAMMERCAC™**

EL ÚNICO EXTRACTOR DE POLVO UNIVERSAL DE LA INDUSTRIA

**Especificaciones:**

Sistema de sujeción universal	Compatible con la mayoría de las marcas de rotomartillos SDS-Plus y taladros de percusión CA y CC.
Filtro reemplazable certificado por HEPA	Filtra el 99.97% de los residuos de 0.3 micrones mínimo.
Funciona automáticamente con las baterías REDLITHIUM™ M12™	Sin cables ni mangueras para brindar máxima portabilidad.
Interruptor de 3 modos	Sí (encendido automático y apagado automático con demora).
Tamaño máximo de la broca	5/8"
Peso	3.3lb - 1.49 kg

- 2306-22** 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, 3 cuellos de asa laterales, empuñadura de asa lateral, boquilla, cargador y maletín para transportar
- 2306-20** Herramienta sola

*ACCESORIOS DISPONIBLES:

- 49-90-2300** Nariz
- 49-90-2306** Filtro
- 49-90-2325** Boquilla
- 49-90-2340** Kit de cartucho y filtro

SIERRA SABLE INALÁMBRICA HACKZALL®

CPM	0 - 3000
Largo de la carrera	1/2"
Gatillo	Velocidad Variable
Tipo de Segeta	HACKZALL Y SAWZALL
Longitud	11" - 27.94 cm
Peso	2.2 lbs - 998 g

- 2420-22** Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™ cargador y maletín para guardar
- 2420-21** Incluye 1 batería de REDLITHIUM™ cargador y maletín para guardar
- 2420-20** Herramienta sola



SIERRAS Y CORTADORES

ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1/2"

BPM	0 - 5,350
Tipo de Brocas	SDS PLUS
Longitud	9" - 22.86 cm
Funciones	2 Modos: rotomartillo y rotatorio
RPM	0-800

- 2412-22XC** Herramienta, 2 baterías XC, cargador y maletín para guardar
- 2412-20** Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO CON ANILLO DE FRICCIÓN DE 1/4"

Torque	450 in-lb
RPM	0-2,500
Peso	2.1 lb - 952 g
Longitud	6" - 15.24 cm
IPM	0-3,800

- 2461-22** Incluye 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™ cargador y maletín para guardar
- 2461-20** Herramienta sola



LLAVE DE IMPACTO HEXAGONAL DE 3/8"

Torque	1,200 in-lbs
RPM	0-2,500
Peso	2.3 lb - 1.43 kg
Longitud	6 1/2" - 16.51 cm
IPM	0-3,300

- 2463-22** 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador y maletín para guardar
- 2463-20** Herramienta sola



FIJACIÓN E IMPACTOS

ATORNILLADOR DE TORQUE ELECTRÓNICO FIJO

Torque pico	60/80 in-lbs
RPM	0-750
Peso	2.75 lb - 1.247 kg
Longitud	7 1/2" - 19.05 cm
Intervalo de Calibración	25.000 Ciclos (indicador LED)

- 2455-22** Incluye 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, (3) llaves para tuercas SHOCKWAVETM (1/4", 5/16", 3/8"), cargador y maletín para transportar
- 2455-20** Herramienta sola



MATRACA DE 1/4"

Torque máximo	360 in-lb
RPM	0 - 250
Cuadro	1/4"
Perfil del cabezal	3/4"
Peso	1.9 lbs - 862 g
Longitud	10 3/4" - 27.3 cm

- 2456-22** Incluye 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador y maletín para transportar
- 2456-20** Herramienta sola



MATRACA DE 3/8"

Torque máximo	420 in-lb
RPM	0 - 250
Cuadro	3/8"
Perfil del cabezal	3/4"
Peso	1.9 lbs - 862 g
Longitud	10 3/4" - 27.3 cm

- 2457-21** Incluye 1 batería REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, adaptador de 3/8" a 1/4", cargador y maletín blando para transportar
- 2457-20** Herramienta sola



SIERRAS Y CORTADORES

SIERRA SABLE INALÁMBRICAS HACKZALL®

CPM	0 - 3000
Largo de la carrera	1/2"
Gatillo	Velocidad Variable
Tipo de Segeta	Hackzall y Sawzall
Longitud	11" - 27.94 cm
Peso	2.2 lbs - 998 g

- 2420-22** Incluye 2 baterías de REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador y maletín para guardar
- 2420-21** Incluye 1 batería de REDLITHIUM™ cargador y maletín para guardar
- 2420-20** Herramienta sola



SIERRA CINTA SUBCOMPACTA

Capacidad de corte	1-5/8"
Gatillo	Velocidad Variable
SFPM	280
Longitud	11" - 27.94 cm
Peso	6.75 lb - 3.061 kg
Luz LED	Si

- 2429-21XC** Incluye 1 batería de REDLITHIUM™ XC, cargador y maletín para guardar
- 2429-20** Herramienta sola

*ACCESORIOS DISPONIBLES:

- 48-39-0572** (paquete de 3) hojas de sierra de banda subcompacta portátil



ENGRASADORA

Longitud	14"-35.56cm
Peso	7.2 lbs-3.26kg
Longitud de Manguera	36"-91.44cm
Presión de salida	8.000 PSI
Tiempo de func.	Hasta 7 cartuchos de grasa por carga
Capacidad de grasa	Cartucho 413.98 ml A granel 453.5 g
Válvula de alivio	Sí

- 2446-21XC** 1 batería REDLITHIUM™ XC M12™, cargador y maletín para guardar
2446-20 Herramienta sola



ESPECIALIDAD

SIERRA CALADORA

CPM	0-2,800
Largo de la Carrera	3/4"
Capacidad de bisel	45" (traba positiva a 90° y 45°)
Abrazadera de la hoja	Mango en T QUIK-LOK
Longitud	8" - 20.32 cm
Peso	4.3 lb - 1.91 kg

- 2445-21** Incluye 1 batería de REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, 1 inserto antiislamiento, 1 zapata de protección, cargador y bolso de contratista
2445-20 Herramienta sola



CORTADOR DE TUBOS DE COBRE

RPM	500
Longitud	14" - 35.56 cm
Peso	3.2 lb - 1.451 kg
Capacidad	3/8" - 1" diám. ext. de 1/2" - 1-1/8"
Cabezal de corte	A prueba de agua / óxido
Tipo de tubería	Cobre M, L y K
Mecanismo	Autoajuste/autotrabado
Apertura	1-1/2"

- 2471-21** Incluye 1 batería de REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, cargador y maletín para guardar
2471-20 Herramienta sola

*ACCESORIOS DISPONIBLES:

- 48-38-0010** Cuchillas para cortador de tubos de cobre 2471-20



LIJADORAS Y PULIDORAS

HERRAMIENTA ROTATORIA

RPM	5,000 - 32,000
Boquilla	Universal de 1/8"
Longitud	9 3/4" - 24.76 cm
Peso	1.3 lbs - 589 g

- 2460-21** 1 batería CP 1.5 M12™ REDLITHIUM™, cargador,
2460-20 Kit de accesorios (5 Discos abrasivos, 1 Mandril y 1 Llave)
 Herramienta sola y Kit de accesorios (5 Discos abrasivos, 1 Mandril y 1 Llave)



MULTI-TOOL

Longitud	10-1/4" - 25.4 cm
Peso	1.63 lbs - 0.74 kg
OPM	5,000 a 20,000
Velocidad variable	12 configuraciones

- 2426-22** 2 baterías M12™ REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, Cargador de batería M12™
2426-21 1 batería M12™ REDLITHIUM™ CP1.5 M12™, Cargador de batería M12™,
 Bolsa de contratista, Almohadilla de lijado, Hoja de corte de madera, 5 Hojas de lijado surtidas y Adaptador
2426-20 Herramienta sola



PULIDORA DE VELOCIDAD VARIABLE

RPM pulidora	0-2,800
RPM lijadora	0-8,300
Longitud	5.1" - 12.95 cm
Peso	1.58 lb - 716 g

- 2438-22X** 1 batería M12 REDLITHIUM™ XC, 1 batería REDLITHIUM™ CP1.5 M12™, cargador, Kit de 5 accesorios (1 Borla de lana, 1 esponja amarilla, 1 esponja blanca, 1 respaldo para pulidora 3", 1 respaldo para lijadora 2")
2438-22 2 baterías REDLITHIUM™ CP1.5 M12™, cargador, Kit de 5 accesorios (1 Borla de lana, 1 esponja amarilla, 1 esponja blanca, 1 respaldo para pulidora 3", 1 respaldo para lijadora 2")
2438-20 Herramienta sola

*ACCESORIOS DISPONIBLES:

- 49-36-2438** Kit de 5 Accesorios (1 Borla de lana, 1 esponja amarilla, 1 esponja blanca, 1 respaldo para pulidora 3", 1 respaldo para lijadora 2")
49-36-0800 Respaldo de 2" para lijadora
49-36-0805 Respaldo de 3" para pulidora



APLICACIONES

PISTOLA DE CALAFATEO Y ADHESIVO DE 10 ONZAS

Longitud	26-1/2" - 67.31 cm
Peso	4.11 lbs - 1.864 kg
Fuerza	400 lb
Collar giratorio	360 grados

- 2441-21** 1 batería REDLITHIUM™ CP1.5 M12™ 1 cargador M12™,
 1 kit de conversión a 10 oz
2441-20 Herramienta sola



PISTOLA DE CALAFATEO Y ADHESIVO CON DEPÓSITO DE ALUMINIO DE 20 ONZAS

Longitud	16-1/8" - 40.95 cm
Peso	4.9 lbs - 2. 222 kg
Fuerza	400 lbs
Collar giratorio	360 grados

- 2442-21** 1 batería REDLITHIUM™ CP1.5 M12™, cargador M12™,
 1 kit de conversión a 20 oz con depósito de aluminio



PISTOLA DE CALAFATEO Y ADHESIVO DE 1/4

Longitud	21-3/4" - 55.245 cm
Peso	5.5 lbs - 2. 494 kg
Fuerza	400 lbs
Collar giratorio	360 grados

- 2444-21** 1 batería REDLITHIUM™ CP1.5 M12™ y Cargador M12™,
 1 kit de conversión a 1/4

*ACCESORIOS DISPONIBLES:

- 48-08-0900** Kit de conversión a 10 oz
48-08-0905 Kit de conversión a 20 oz con depósito de aluminio
48-08-0910 Kit de conversión a 1/4
48-08-1091 Depósito de aluminio de 20 oz
48-08-1096 Depósito transparente de 20 oz



CIZALLA / CORTADOR DE CABLE

Longitud	10-1/2"-26.67cm
Peso	6.7lb - 3.39kg
Calibre máximo de corte	600 MCM (cobre) 750 MCM (aluminio)
Velocidades mecánicas	2
Luz LED	Sí

2472-21XC 1 batería REDLITHIUM™ XC M12™, cargador y maletín para guardar
2472-20 Herramienta sola



ESPECIALIDAD

ESPECIALIDAD

EXPANSOR DE PROPEX®

Longitud	7-1/2"-19.05cm
Peso	5 lb- 2.267kg
Velocidad	60 SPM
Rotación del cabezal	Rotador automático incorporado
Capacidad	3/8" - 1"
Compatibilidad del cabezal	M12™/Uponor® de 3/8" - 1"
Luz LED	Sí

2432-22XC 2 baterías REDLITHIUM™ XC M12™, cargador, cabezal de expansión de 1/2", cabezal de expansión de 3/4", cabezal de expansión de 1", grasa, maletín para guardar
2432-20 Herramienta sola

*ACCESORIOS DISPONIBLES:

49-16-2403 Cabezal de expansión ProPEX® de 3/8"
49-16-2404 Cabezal de expansión ProPEX® de 1/2"
49-16-2405 Cabezal de expansión ProPEX® de 5/8"
49-16-2406 Cabezal de expansión ProPEX® de 3/4"
49-16-2408 Cabezal de expansión ProPEX® de 1"



ProPEX® es una marca comercial registrada de Uponor, Inc.

ENGRASADORA

Longitud	14"-35.56 cm
Peso	7.2 lbs-3.26kg
Longitud de Manguera	36"-91.44cm
Presión de salida	8.000 PSI
Tiempo de func.	Hasta 7 cartuchos de grasa por carga
Capacidad de grasa	Cartucho 413.98 ml A granel 453.5 g
Válvula de alivio	Sí

2446-21XC 1 batería REDLITHIUM™ XC M12™, cargador y maletín para guardar
2446-20 Herramienta sola



CIZALLA / CORTADOR DE CABLE

Longitud	10-1/2"-26.67cm
Peso	6.7lb - 3.39kg
Calibre máximo de corte	600 MCM (cobre) 750 MCM (aluminio)
Velocidades mecánicas	2
Luz LED	Sí

2472-21XC 1 batería REDLITHIUM™XC M12™, cargador y maletín para guardar
2472-20 Herramienta sola



CIZALLA / CORTADOR DE PROPEX

Capacidad	PVC de hasta 2" (diám. ext. de 2-3/8")
Segueta	Acero inoxidable reforzado de 3 mm
Cabezal de cizalla	Mordaza de aluminio a prueba de agua/óxido
Torque	214.7 Nm (1900 in-lbs)
Tipo de interruptor	De doble acción, de velocidad variable c/marcha atrás

Longitud	14 3/8" - 36.51 cm
Peso	4.7 lb - 2.131 kg

2470-21 Incluye 1 batería de REDLITHIUM™ CP1.5 M12™, cargador y maletín
2470-20 Herramienta sola



PRESA DE PRESIÓN FORCE LOGIC™

Peso	3.8lb-1.72 kg
Longitud	12.6"-32 cm
Tiempo de Ciclo Prensado	5.0 segundos
Fuerza	5,400 lbs
Garantía de las mordazas	2 años
Capacidad de las mordazas	1/2" a 1-1/4"

2473-22 Incluye herramienta de presión, 2 baterías REDLITHIUM™ CP1.5 M12™, cargador, 3 mordazas (1/2", 3/4", 1") y maletín para guardar
2473-20 Herramienta de presión, 2 baterías y cargador

*ACCESORIOS DISPONIBLES:

49-16-2450 Mordaza de 1/2"
49-16-2451 Mordaza de 3/4"
49-16-2452 Mordaza de 1"
49-16-2453 Mordaza de 1-1/4"



ASPIRADORA COMPACTA

Longitud	18.5" - 47 cm
Peso	2.25 lbs - 1 kg
Voltaje	12 V
Garantía de herramienta	5 años
Fuente de alimentación	Inalámbrico

0850-20 Varilla de extensión, Herramienta de hendiduras, Boquilla de servicio y Cartucho de filtro



CAUTÍN

Longitud	10.060"- 25.5 cm
Peso	0.480 lbs - 0.2 kg
Fuente de alimentación	Sin cable
Salida de calor	Calentador 90w
Temperatura máxima	750°

2488-21 1 batería REDLITHIUM™ Compacta M12™, cargador, maletín, punta puntiaguda y punta de cincel
2488-20 Herramienta sola



REMACHADORA

Longitud	6.50" - 16.5cm
Tipo de remaches	Todo material de 3/32"-3/16"
Tamaño	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
Peso	4.15 lbs - 1.9 kg

2550-22 2 Baterías REDLITHIUM™ CP1.5 M12™, Cargador M12™ y Maletín
2550-20 Herramienta sola



COMBO DE 2 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Herramientas incluidas:

Taladro Inalámbrico de 3/8" M12™	2408-20
Llave de impacto hexagonal de 1/4" M12™	2462-20

2497-22 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5, 1 Cargador de baterías M12™, Mochila de Trabajo



COMBO

INFLADOR COMPACTO

Longitud	6.50" - 16.5cm
Peso	6.50 lbs - 2.9 kg
0 88 CFM	0 PSI
0 63 CFM	35 PSI
Clasificación PSI	0 - 120 PSI
Exactitud del indicador	+/- 3%



2475-21XC Batería de capacidad extendida M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0
 Cargador de batería M12™
 Aguja de inflado
 Portabrocas Presta
 Portabrocas Schrader
 Boquilla infladora
 (Herramienta sola)

2475-20

COMBO DE 3 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Herramientas incluidas:

Llave de impacto de 3/8" M12™	2463-20
Atornillador de 1/4" M12™	2401-20
Lampara de trabajo M12™	49-24-0145

2491-23 2 baterías de REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, 1 Cargador M12™ y Mochila de Trabajo



COMBO DE 2 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Herramientas incluidas:

Llave de impacto hexagonal de 1/4" M12™	2462-20
Sierra sable HACKZALL® M12™	2420-20

2491-22 2 baterías de REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, 1 Cargador M12™ y Mochila de Trabajo



COMBOS

COMBO DE 2 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Herramientas incluidas:

Taladro Inalámbrico de 3/8" M12™	2408-20
Llave de impacto hexagonal de 1/4" M12™	2462-20

2497-22 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, 1 Cargador de baterías M12™, Mochila de Trabajo



COMBO DE 4 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Herramientas incluidas:

Taladro Inalámbrico de 3/8" M12™	2407-20
Sierra sable HACKZALL® M12™	2420-20
Llave de impacto hexagonal de 1/4" M12™	2462-20
Lampara de trabajo M12™	49-24-0145

2498-24 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, 1 Cargador de baterías M12™, Mochila de Trabajo



COMBO DE 2 HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Herramientas incluidas:

Taladro Inalámbrico de 3/8" M12™	2410-20
Multi-tool Inalámbrico M12™	2426-20

2495-22 2 baterías REDLITHIUM™ CP 1.5 M12™, Cargador de baterías Lito M12™, Mochila de Trabajo, 5 hojas para lijar, 1 almohadilla para lijar, 1 navaja para cortar madera



CARGADOR SECUENCIAL DE 4 BAHÍAS M12™

Voltaje	12 V
Luz indicadora incorporada	Sí
Monitoreo del voltaje de las celdas	Sí
Peso	2.01 lbs - 1 kg
Tiempo de carga	40-80 min
REDLINK™	Sí

48-59-1204 *Compatible con el sistema M12™



BATERÍAS Y CARGADORES



RADIOS Y ACCESORIOS

IMÁN PARA LUZ LED

Largo	1-3/4" - 4.44 cm
Ancho	1-3/4" - 4.44 cm
Altura	1" - 2.54
Garantía	No tiene garantía



49-24-2351 Imán para luz LED

RADIO PARA OBRA

Largo	10-1/2" - 26.67 cm
Peso	3.5 lbs - 1.58 kg
Alta voz resistente a humedad	Sí
Lector de MP3	Sí
Sintonizador	Recepción digital con procesador de señales



2590-20 Incluye cable de entrada aux., adaptador de corriente alt., 2 baterías AAA (como respaldo de memoria). La batería y el cargador se venden por separado.

BOCINA USB

Conectividad Bluetooth	Sí
Distancia de Bluetooth	30 ft - 9.14 mts
Altavoz integrado	Sí
Cargador USB para dispositivos electrónicos	Sí (21A)
Puerto Auxiliar	Sí
Loop integrado para colgarse fácilmente	Sí



2592-20 Bocina USB sola (No incluye batería)

FUNDA PORTA HERRAMIENTAS

Material	Nylon resistente
Almacenamiento de brocas	Sí
Peso	0.14 kg

2335-20 Diseñado para guardar la mayoría de las herramientas de sujeción M12™



BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA REDLITHIUM XC™

Amperios - Hora	3.0
Temperatura	0°F/-18°C
REDLINK™	Sí

Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas

48-11-2402

Paquete de dos baterías

48-11-2412



BATERÍA COMPACTA REDLITHIUM™ 2.0

Amperios - Hora	2
Química de las celdas	LITIO-ION
Tiempo de carga	30 minutos
Temperatura	0°F/-18°C



48-11-2420

Paquete de dos baterías

48-11-2422



BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA REDLITHIUM XC™ 3.0

Amperios - Hora	3.0
Química de las celdas	LITIO-ION
REDLINK™	Sí

Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas

48-11-2430



BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA REDLITHIUM XC™ 4.0

Amperios - Hora	4.0
Química de las celdas	LITIO-ION
REDLINK™	Sí

Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas

48-11-2440



BATERÍAS Y CARGADORES

BATERÍA COMPACTA REDLITHIUM™

Amperios - Hora	1.5
Química de las celdas	LITIO-ION
Tiempo de carga	30 minutos
REDLINK™	Sí



48-11-2401

Paquete de dos baterías

48-11-2411



BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA REDLITHIUM XC™ 6.0

Amperios - Hora	6.0
Química de las celdas	LITIO-ION
REDLINK™	Sí

Brinda buen desempeño en condiciones climáticas extremas

48-11-2460



CARGADOR Y BATERÍA REDLITHIUM™



Barrenos incorporados para montaje	Sí
Luz indicadora incorporada	Sí
Monitoreo del voltaje de las celdas	Sí

48-59-2420



CARGADORES

CARGADOR DE BATERÍA REDLITHIUM™



Barrenos incorporados para montaje	Sí
Luz indicadora incorporada	Sí
Monitoreo del voltaje de las celdas	Sí

48-59-2401



CARGADOR DE VEHÍCULO

Tiempo de carga batería	30-60 minutos
Cargador de vehículo	12 V ó 24 V
Indicador del estado de la batería	Sí

48-59-1810



PUERTO CARGADOR USB M12™

Indicador de carga de batería incorporado	Sí
Alimentado por	Sistema M12™
Puerto USB	Ideal para cargar teléfono celular, MP3, cámara digital, GPS y demas dispositivos electrónicos portátiles.

48-59-1201 No incluye batería



CARGADOR SECUENCIAL DE 4 BAHÍAS M12™

Voltaje	12 V
Luz indicadora incorporada	Sí
Monitoreo del voltaje de las celdas	Sí
Peso	2.01 lbs - 1 kg
Tiempo de carga REDLINK™	40-80 min
	Sí

48-59-1204 *Compatible con el sistema M12™



MÁS DE 150
HERRAMIENTAS
UNA SOLA BATERÍA

HASTA
2 VECES
MÁS TIEMPO
DE VIDA

HASTA
3 VECES
MÁS TIEMPO
DE FUNCIONAMIENTO

HASTA
20%
MÁS PODER

REDLITHIUM™
3.0/XC6.0



Milwaukee®

Sólo Industrial. PUNTO.®

Síguenos y forma parte de
la gran familia Milwaukee

REGALOS, PROMOCIONES, EXCLUSIVAS
Y MUCHO MÁS.



MilwaukeeToolLatinoAmerica